


VP550 彩色喷墨打印机

- 按需打印一张起印，适合少量多样或变量需求。
- 防水型墨水色彩鲜艳细腻，适合冷藏低温使用。
- 1600x1600dpi/215mm打印宽度/每分钟12米
- 适合冷链食品/定制饮用水/酒类标示/美妆用品



VIP
COLOR
黑白
变彩色
Powered by
memjet



高速打印



防水墨水



高清艳丽

盗图必究




1 墨水盒区

超大墨水置放仓，可容纳红黄蓝黑黑五盒200ml墨水匣



2 后方供料

搭配动力供料机，与打印机同步供料，不占打印机上方空间。



3 超大废墨仓

储墨量大，只需更换吸墨海绵，便宜划算。



4 控制面板

液晶显示控制面板设计简洁便于操作



5 打印区域



支持卷对卷打印，最大打印宽度215mm，1600x1600dpi分辨率，每分钟可打印12米长度



6 打印软件

支持多种美工软件，直接输出打印，一张起印。

打印效果



墨水规格

VP650/VP550通用

● 防水型墨水色彩鲜艳细腻，适合冷藏低温使用。



M 红色墨水 200ml



C 蓝色墨水 200ml



K 黑色墨水 200ml



Y 黄色墨水 200ml



红黄蓝黑黑一套五盒



CMYKK一套五盒

产品规格

机器型号	VP550
打印速度	6 和 8 ips (154 和 203 mm/s)
打印分辨率	1,600 x 1,600 dpi 和 1,600 x 800 dpi
标签材料宽度/长度	2" - 8.5" (51 - 216 mm) / 高达 40"(1016 mm)
数据接口	USB 2.0, 以太网 10/100Base-T, GPIO
墨盒	5 个 200ml 独立染料墨盒 (CMYMK) (防水型墨水)
首张标签输出时间	少于 10 秒
打印模式	卷对卷, 卷对卷切, 打印并保存
条码参数	• 1D 条码, 至少 B 级 (Code 39) 条宽 10mils • 2D 条码, 至少 B 级 (PDF417), 单元尺寸 10mils
电源	100 - 240 Vac, 峰值电流 < 4A
温度	打印: 15 到 35°C, 湿度 20 -80%; 存放: -5 到 50°C
规管和安全	FCC Part 15, Subpart B, Class A (美国) IEC-62368-1, (国际), cULus (美国/加拿大), CCC (中国), RCM (澳大利亚)
用户界面	嵌入式网络服务器, 背光液晶控制面板(9 种语言可选), LED 指示灯用于打印机报警和提示
噪音水平	声压级 < 60 dBA
打印机驱动程序	支持 Windows10 及以上
支持软件	任何与 MS Windows 兼容的应用程序, 例如 Adobe Illustrator, Adobe Acrobat, Bartender, Nicelabel 和 Coreldraw, Photoshop....等等
传感器	间隙, 黑标和连续
介质类型	卷 (连续, 模切), 扇形折叠
标签厚度	0.1 - 0.3 mm
卷直径	8" (203 mm) 直径, 3" (76 mm) 内径
支持的介质	光面纸, 亚光纸和合成纸
其他	金属机身, 具有工业级的强度, 自动切刀, 获得专利的打印和保持机构
保修	一年保修期或者打印满 500 万英寸的标签(以先到为准)



- 高速打印
- 绚丽的色彩
- 精美的文字, 条码和可变数据



极致色彩的图案

VP550适合打印暴露在潮湿环境内的标签 (比如冷冻或冷藏食品标签)



精美的文字和条码

可变数据

资质证书

Qualification certificate



联系我们

Contact us

深圳市康扬码科技有限公司

联系人：李先生

电话：13823298450

地址：深圳市宝安区西乡街道宝田二路10号

信达科技创意园A座4楼421